LEGENDA

- **Unareti - Rete media pressione**
 (Le nuove essenze arboree devono essere posate a non meno di m 3,00 dalle reti gas esistenti, gli arbusti devono essere posati a non meno di m 1,50 dalle reti gas esistenti)
- **Unareti - Rete bassa pressione**
 (Le nuove essenze arboree devono essere posate a non meno di m 3,00 dalle reti gas esistenti, gli arbusti devono essere posati a non meno di m 1,50 dalle reti gas esistenti)
- **WIND**
- **Rete Eletrrica dismessa**
- **Rete Enel**
- **Ingombro metropolitana**
- **Ossigenodotto**
- **Illuminazione pubblica**
- **Acquedotto**
 (Le nuove essenze arboree devono essere posate a non meno di m 1,50 dalle tubature esistenti)
- **Fognatura**
- **A2A - Teleriscaldamento**
 (Il teleriscaldamento prevede un'area di rispetto dalla tubatura di 50 cm)

L'alberatura all'interno del riquadro risulta interferire con la posizione della rete dell'illuminazione pubblica. Si rimanda alla tavola (*24_169_PFTE_TAV_600_PRG_Illuminazione*) Per effettuare verifica di avvenuta modifica alla rete principale esistente.

BUS

BUS

BUS

C'

1 PLANIMETRIA DELLE INTERFERENZE
1:250

METRI 1:250
0 2.5 5 10

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

PFTE - OPERE DI URBANIZZAZIONE

PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO

VIALE ITALIA 1 - VIALE MARELLI

NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE A RESIDENZA TEMPORANEA PER STUDENTI

progettazione architettonica: Arch. Nicola Nasini, Arch. Susana Carrero
Nasini Architetti milano
Via Goldoni, 34 Milano - 20129
tel +39 02 7200 8037
nicola@nasiniarchitetti.it
HYPERLINK "mailto:nicola.nasini@pec.it"
COLLEGIATE

project management:
Colliers
Colliers Property Project & Development Italy Srl
C.so Matteotti, 10 - 20121 Milano www.colliers.com

Sicurezza:
ARCHITETTO FABRIZIO SCURATI
via Michelangelo Buonarroti, 7 - 20149 Milano
tel. +39 347 3741 043
fabrizio.scurati@icloud.com
scurati.10322@sentiero.it

progettazione strutturale: Ing. Alessandro Aronica
Alessandro Aronica
aronica ingegneria e associati
via F.lli Cervi,15 - 20851 Lissone MB
tel. +39 039 9936353
info@aronicaingegneria.com

progettazione impianto elettrico e meccanico: Ing. Luca Stefanutti, Ing. Roberto Bussolini
TEKSER
via E.Cornglia,3/a - 20139 Milano MI
tel +39 02 55230766
info@tekser.it

progettazione Idraulica: Ing. Luca Stefanutti, Ing. Roberto Bussolini
studio agn
via Verdi 3 - 20085 Locate di Triulzi (MI)
Ord.Ing.MI A-27266

progettazione antincendio:
GEOM. FABIO G. CARMINATI
via Tommaseo 7 - 20812 Limbiate MB
tel. 0362/45717 - Fax 0362/991928
Collegio Geometri Monza e Brianza n°943-G-B4
f.carminati@virgilio.it

Invarianza idraulica e analisi geologiche: Dott. Luca M. Pizzi
geologica
via Alessandro da Bologna,11 - 20021 Bollate MI
tel. 0238300883 - mobile 3282916446
www.geologica.com

progettazione paesaggio: Agr. Emanuele Bortolotti
AG&P greenscape
via savona 50
20144 - Milano MI
tel +39 02 42290252
info@agep.it

progettazione viabilità:
tandem
Piazza IV Novembre 4,
20124 Milano (MI)
tel. +39 02 00630918
www.tandem-mi.it
info@tandem-mi.it

progettazione facciate:
PARKASSOCIATI
via garofalo, 31 20133 - Milano MI
tel.+39 02 799452
info@parkassociati.com

NEOSTUDIO
Genova, piazza G. Savonarola 7/2 cap 16129
T/F 010.3703552
www.neostudio.info
neostudio.ass@gmail.com

proprietà:
Castello SGR SPA
Fondo Casati IV
Via Puccini 3, 20121 - MILANO

num. elaborato: 206

titolo elaborato: Stato di progetto - Planimetria delle interferenze

scala: 1:250

data: 30.06.2025
rev: 06.07.2026
rev: 03.09.2026

nome file: 24_169_PFTE_TAV_206_CNF_PRG_sottoservizi_01.dwg

QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' RISERVATA A TERMINI DI LEGGE E NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.