

Periodo 14-set-26
Ordine Preventivo
Commissa Comune di Sesto San Giovanni
Indirizzo Piazza Della Resistenza n° 20
Città 20099 - Sesto San Giovanni



Preventivo Lavori di manutenzione straordinaria afferenti parte dell'impianto antincendio con la creazione di un nuovo pulsante di sgancio allarme, e la realizzazione di una nuova linea di alimentazione dell'impianto sonoro acustico della scuola.

Posizione	Descrizione	UM	Q.tà	Importo unitario	TOT.
PULSANTI DI SGANCIO DI EMERGENZA					
1E.02.040.0045.c	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale: 3G4	mt	300	€ 4,20	€ 1.260,00
1E.02.010.0020.c	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. diam. 25mm	mt	8	€ 9,45	€ 75,60
1E.03.060.0055	Pulsante per comando ed arresto di emergenza, agente su bobina di sgancio a minima o su bobina di sgancio a lancio di corrente con spia di segnalazione per verifica del controllo integrità del circuito, installato in quadro di emergenza stagno IP55 con frontale in vetro completo di martelletto frangi vetro. Completo di diciture nelle principali lingue Completo di contatti per il comando di eventuali attuatori. Colore rosso.	cad	2	€ 152,65	€ 305,30
1E.02.020.0020.c	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti.	cad	2	€ 14,83	€ 29,66
Np. 01	Isolamento di giunte all'interno di cassette di derivazione predisposte con gel bicomponente.	corpo	1	€ 84,04	€ 84,04
IMPIANTO SEGNALE ORARIA SCUOLA					
1E.02.040.0095.a	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: 3x1,5 mm²	mt	320	€ 2,97	€ 950,40
1E.02.020.0020.c	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. 150x110x70 mm	cad	5	€ 14,83	€ 74,15
Np. 02	Fornitura e posa in opera di campana badenia alimentazione 230 V a.c. per installazione a parete	cad	9	€ 225,98	€ 2.033,82
1E.03.080.0110.a	Programmatore digitale settimanale, adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione nominale 220-240V c.a., nelle tipologie: 42 memorie - 2 canali	cad	1	€ 192,08	€ 192,08
1E.03.030.0310.c	Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente differenziale classe A, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: 2P 6÷32 A sensibilità 0,03 A	cad	1	€ 103,95	€ 103,95
1E.03.060.0090.a	Commutatore a leva, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione nominale 230 V, nelle tipologie: 1P, In 16 A, commutatore I-O-II	cad	1	€ 20,69	€ 20,69
IMPIANTO SEGNALE ORARIA PALESTRA					
1E.02.040.0095.a	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: 3x1,5 mm²	mt	120	€ 2,97	€ 356,40
1E.02.020.0020.c	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. 150x110x70 mm	cad	3	€ 14,83	€ 44,49

Np. 02	Fornitura e posa in opera di campana badenia alimentazione 230 V a.c. per installazione a parete	cad	4	€ 225,98	€ 903,92
1E.03.080.0110.a	Programmatore digitale settimanale, adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione nominale 220-240V c.a., nelle tipologie: 42 memorie - 2 canali	cad	1	€ 192,08	€ 192,08
1E.03.030.0310.c	Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente differenziale classe A, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: 2P 6÷32 A sensibilità 0,03 A	cad	1	€ 103,95	€ 103,95
1E.03.060.0090.a	Commutatore a leva, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione nominale 230 V, nelle tipologie: 1P, In 16 A, commutatore I-O-II	cad	1	€ 20,69	€ 20,69
				Totale netto offerta	€ 6.751,22
				Sconto 15,89 %	€ 1.072,77
				Importo complessivo	€ 5.678,45

Esclusioni:

- Quant' altro non espressamente indicato nella presente offerta

Condizioni generali:

- Fornitura materiale: **2** gg. lavorativi da Vostra conferma,
- Durata dei lavori: **5** gg. lavorativi, salvo cause di forza maggiore;
- Validità dell'offerta 30 gg., oltre questo termine l'offerta sarà oggetto di revisione;
- In caso di accettazione della presente, si prega di inviare comunicazione scritta.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e in attesa di riscontro.

PORTOSOLE S.R.L.


Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall'Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.

La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.

Comune di Sesto San Giovanni

IMPRESA: PORTOSOLE Srl

Scheda di formulazione nuovo prezzo N.p. 02

Fornitura e posa in opera di campana a badenia per installazione a parete alimentazione 230 Vac

RIF.	OPERE E PROVVISI NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	U.M.	QUANTITÀ	COSTO			TOTALE
				UNITARIO	SCONTO	UN. NETTO	
A	MATERIALI						
A.1	BTICINO - CAMPANA 220VAC DIAMETRO 90MM - 89.220	cad	1,00	200,91	20	160,73	160,73
A.2	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00
A.2	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00
TOTALE A = EURO							160,73
B	NOLI	U.M.	QUANTITÀ	UNITARIO	SCONTO	UN. NETTO	TOTALE
B.1	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	
B.2	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	
TOTALE B = EURO							0,00
C	TRASPORTI	U.M.	QUANTITÀ	UNITARIO	SCONTO	UN. NETTO	TOTALE
C.1	x	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	
C.2	x	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	
TOTALE C = EURO							0,00
D	MANO D'OPERA	U.M.	QUANTITÀ	UNITARIO	SCONTO	UN. NETTO	TOTALE
D.1	Operaio specializzato elettricista	ore	1,00	19,48	0,0000	19,48	19,48
D.2	Operaio aiutante elettricista	ore	0,00	18,54	0,0000	18,54	0,00
TOTALE D = EURO							19,48
TOTALE A + B + C + D = EURO							180,21
SPESE GENERALI					14%	= EURO	25,23
UTILI					10%	= EURO	20,54
TOTALE PARZIALE EURO							225,98
PREZZO APPLICAZIONE Euro / cad							225,98
Dicorsi Euro Duecentoventicinque/98							

PORTOSOLE S.R.L.

Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall'Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.

La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.

Periodo 14-set-26
Ordine Preventivo
Commissa Comune di Sesto San Giovanni
Indirizzo Piazza Della Resistenza n° 20
Città 20099 - Sesto San Giovanni



Preventivo Lavori di manutenzione straordinaria afferenti parte dell'impianto antincendio con la creazione di un nuovo pulsante di sgancio allarme, e la realizzazione di una nuova linea di alimentazione dell'impianto sonoro acustico della scuola.

Posizione	Descrizione	UM	Q.tà	Importo unitario	TOT.
PULSANTI DI SGANCIO DI EMERGENZA					
1E.02.040.0045.c	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale: 3G4	mt	300	€ 4,20	€ 1.260,00
1E.02.010.0020.c	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. diam. 25mm	mt	8	€ 9,45	€ 75,60
1E.03.060.0055	Pulsante per comando ed arresto di emergenza, agente su bobina di sgancio a minima o su bobina di sgancio a lancio di corrente con spia di segnalazione per verifica del controllo integrità del circuito, installato in quadro di emergenza stagno IP55 con frontale in vetro completo di martelletto frangi vetro. Completo di diciture nelle principali lingue Completo di contatti per il comando di eventuali attuatori. Colore rosso.	cad	2	€ 152,65	€ 305,30
1E.02.020.0020.c	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti.	cad	2	€ 14,83	€ 29,66
Np. 01	Isolamento di giunte all'interno di cassette di derivazione predisposte con gel bicomponente.	corpo	1	€ 84,04	€ 84,04
IMPIANTO SEGNALE ORARIA SCUOLA					
1E.02.040.0095.a	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: 3x1,5 mm²	mt	150	€ 2,97	€ 445,50
1E.02.020.0020.c	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. 150x110x70 mm	cad	5	€ 14,83	€ 74,15
Np. 02	Fornitura e posa in opera di campana badenia alimentazione 230 V a.c. per installazione a parete	cad	5	€ 225,98	€ 1.129,90
1E.03.080.0110.a	Programmatore digitale settimanale, adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione nominale 220-240V c.a., nelle tipologie: 42 memorie - 2 canali	cad	1	€ 192,08	€ 192,08
1E.03.030.0310.c	Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente differenziale classe A, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: 2P 6÷32 A sensibilità 0,03 A	cad	1	€ 103,95	€ 103,95
1E.03.060.0090.a	Commutatore a leva, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione nominale 230 V, nelle tipologie: 1P, In 16 A, commutatore I-O-II	cad	1	€ 20,69	€ 20,69
IMPIANTO SEGNALE ORARIA PALESTRA					
1E.02.040.0095.a	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: 3x1,5 mm²	mt	120	€ 2,97	€ 356,40
1E.02.020.0020.c	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. 150x110x70 mm	cad	3	€ 14,83	€ 44,49

Np. 02	Fornitura e posa in opera di campana badenia alimentazione 230 V a.c. per installazione a parete	cad	4	€ 225,98	€ 903,92
1E.03.080.0110.a	Programmatore digitale settimanale, adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione nominale 220-240V c.a., nelle tipologie: 42 memorie - 2 canali	cad	1	€ 192,08	€ 192,08
1E.03.030.0310.c	Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente differenziale classe A, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: 2P 6÷32 A sensibilità 0,03 A	cad	1	€ 103,95	€ 103,95
1E.03.060.0090.a	Commutatore a leva, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione nominale 230 V, nelle tipologie: 1P, In 16 A, commutatore I-O-II	cad	1	€ 20,69	€ 20,69
				Totale netto offerta	€ 5.342,40
				Sconto 15,89 %	€ 848,91
				Importo complessivo	€ 4.493,49

Esclusioni:

- Quant' altro non espressamente indicato nella presente offerta

Condizioni generali:

- Fornitura materiale: **2** gg. lavorativi da Vostra conferma,
- Durata dei lavori: **5** gg. lavorativi, salvo cause di forza maggiore;
- Validità dell'offerta 30 gg., oltre questo termine l'offerta sarà oggetto di revisione;
- In caso di accettazione della presente, si prega di inviare comunicazione scritta.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e in attesa di riscontro.

PORTOSOLE S.R.L.


Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall'Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.

La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.

POSTA CERTIFICATA: Preventivi

Mittente: portosole@pec.it
Destinatari: ediliziapubblica.sestosg@pec.actalis.it
Inviato il: 14/09/2026 12.06.47
Posizione: PEC - ediliziapubblica.sestosg@pec.actalis.it
/Posta in ingresso

Buongiorno,

inviame i preventivi richiesti.

Cordiali saluti

PORTOSOLE SRL

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

Preventivo Comune di Sesto.pdf ()

Schede formulazione nuovi prezzi.pdf ()

Sgnaci e badenie REV01.pdf ()

Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall'Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.

La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.